



B-SAFETY[®]
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS



ERSTE HILFE

PRODUKTE

Sicherheitslösungen für Labor,
Forschung und Industrie

Qualität seit 1985





B-SAFETY Verbandbuch

Für die Aufzeichnung der Erste-Hilfe-Leistung

Die Angaben dienen als **Nachweis**, dass die Verletzung / Erkrankung bei einer versicherten Tätigkeit ein- bzw. aufgetreten ist und **Informationsquelle** für die Erfassung, Untersuchung und Auswertung von nicht meldepflichtigen Arbeitsunfällen, die vom Betriebsarzt oder der Betriebsärztin und von der Fachkraft für **Arbeitssicherheit** durchzuführen sind.

ARTIKEL-NR.

BR 362 151

- ✓ Mit vorgedruckten Spalten, zur Registrierung von Betriebsunfällen
- ✓ Jede Erste-Hilfe-Leistung muss im Verbandbuch nach BGI 511-1 dokumentiert werden

Anleitung

Zur Ersten Hilfe bei Unfällen

Schild – Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen, nach DGUV Information 204-001.

ARTIKEL-NR.

BR 671 005

- ✓ **Material:** Kunststoff
- ✓ **Abmessungen (B x H):** 300 x 422 mm





B-SAFETY Sicherheits-Plomben

Zum Neu-Verplomben

Sicherheits-Plomben – beschriftbar, fortlaufend nummeriert. Zum Neu-Verplomben von Erste-Hilfe-Koffern nach Materialentnahmen.

ARTIKEL-NR.

EH-PLM

- ✓ **Material:** Kunststoff
- ✓ **Farbe:** Weiß
- ✓ **Verpackungseinheit:** 10 Stück



B-SAFETY Betriebsverbandkasten STANDARD

Inhalt gemäß DIN 13157:2021-11

Betriebsverbandkasten STANDARD aus Kunststoff, grün. Inklusive **Wandhalterung** und Inhalt gemäß DIN 13157:2021-11 in Folientasche.

ARTIKEL-NR. Inhalt

EH-VK-157 DIN 13157 (85-teilig)

- ✓ **Material:** PP-Kunststoff
- ✓ **Farbe:** Grün
- ✓ **Montageart:** Wandaufbau, inkl. Wandhalterung
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):** 270 x 175 x 90 mm



B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer STANDARD

Inhalt gemäß DIN 13157 oder ÖNORM Z1020 Typ I

B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer STANDARD aus ABS-Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennstege, plombierbar. Inklusive **90°-Arretierung** zum Offenhalten des Koffers an der Wand.

ARTIKEL-NR.	Inhalt
BR 362 157	DIN 13157 (85-teilig)
BR 362 021	ÖNORM Z1020 Typ I (62-teilig)

- ✓ **Material:** ABS-Kunststoff, schlagfest, bruchsicher
- ✓ **Farbe:** Orange
- ✓ **Montageart:** Wandaufbau, inkl. Wandhalterung
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):** 260 x 170 x 110 mm
- ✓ Erste-Hilfe Material gemäß jeweiliger Norm
- ✓ 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen
- ✓ 1 x Inhaltsverzeichnis





B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC

Inhalt gemäß jeweiliger Norm

B-SAFETY Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC aus ABS-Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, **variable Inneneinteilung** durch Trennstege, plombierbar. Inklusive **90°-Arretierung** zum Offenhalten des Koffers an der Wand.

ARTIKEL-NR.	Inhalt
BR 364 157	DIN 13157 (85-teilig)
BR 364 169	DIN 13169 (167-teilig)
BR 364 021	ÖNORM Z1020 Typ I (62-teilig)
BR 364 022	ÖNORM Z1020 Typ II (120-teilig)

- ✓ **Material:** ABS-Kunststoff, schlagfest, bruchsicher
- ✓ **Farbe:** Orange
- ✓ **Montageart:** Wandaufbau, inkl. Wandhalterung
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):** 310 x 210 x 130 mm
- ✓ Erste-Hilfe Material gemäß jeweiliger Norm
- ✓ 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen
- ✓ 1 x Inhaltsverzeichnis

Materiallisten und weitere Informationen unter www.b-safety24.com

KOFFER



B-SAFETY Erste-Hilfe-Material

Inhalt gemäß jeweiliger Norm

ARTIKEL-NR.	Inhalt
BR 360 957	Nachfüllung gemäß DIN 13157 (85-teilig)
BR 360 969	Nachfüllung gemäß DIN 13169 (167-teilig)
BR 360 021	Nachfüllung gemäß ÖNORM Z1020 Typ I (62-teilig)
BR 360 022	Nachfüllung gemäß ÖNORM Z1020 Typ II (120-teilig)

- ✓ Erste-Hilfe Material gemäß jeweiliger Norm
- ✓ 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen
- ✓ 1 x Inhaltsverzeichnis

Materiallisten auch zur Ansicht
unter www.b-safety24.com



B-SAFETY Verbandschrank ECO No.1

1 Tür, 2 Zwischenböden

ARTIKEL-NR.	Inhalt
EH-S7-157	DIN 13157 (85-teilig)
EH-S7-021	ÖNORM Z1020 Typ I (62-teilig)

- ✓ 1 Tür, 2 Zwischenböden
- ✓ **Material:** Kunststoff
- ✓ **Farbe:** Weiß
- ✓ **Montageart:** Wandaufbau
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):**
270 x 400 x 130 mm
- ✓ Erste-Hilfe Material gemäß jeweiliger Norm
- ✓ 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen
- ✓ 1 x Inhaltsverzeichnis



SCHRÄNKE



B-SAFETY Verbandsschrank ECO No.2

2 Türen, 4 Fächer

ARTIKEL-NR.	Inhalt
EH-S8-157	DIN 13157 (85-teilig)
EH-S8-169	DIN 13169 (167-teilig)
EH-S8-021	ÖNORM Z1020 Typ I (62-teilig)
EH-S8-022	ÖNORM Z1020 Typ II (120-teilig)

- ✓ 2 Türen, 4 Fächer
- ✓ **Material:** Kunststoff
- ✓ **Farbe:** Weiß
- ✓ **Montageart:** Wandaufbau
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):** 450 x 370 x 130 mm
- ✓ Erste-Hilfe Material gemäß jeweiliger Norm
- ✓ 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen
- ✓ 1 x Inhaltsverzeichnis

B-SAFETY Verbandsschrank STANDARD

1 Tür, 1 Zwischenboden, Sicherheitsschloss

ARTIKEL-NR.	Inhalt
EH-S1-157	DIN 13157 (85-teilig)
EH-S1-169	DIN 13169 (167-teilig)
EH-S1-021	ÖNORM Z1020 Typ I (62-teilig)
EH-S1-022	ÖNORM Z1020 Typ II (120-teilig)

- ✓ Türverschluss mit Sicherheitsschloss
- ✓ 1 Tür, 1 Zwischenboden
- ✓ **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- ✓ **Farbe:** Weiß
- ✓ **Montageart:** Wandaufbau
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):**
300 x 370 x 140 mm
- ✓ Erste-Hilfe Material gemäß jeweiliger Norm
- ✓ 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen
- ✓ 1 x Inhaltsverzeichnis



SCHRÄNKE

B-SAFETY Verbandsschrank CLASSIC

1 Tür, 2 Zwischenböden, Sicherheitsschloss

ARTIKEL-NR.	Inhalt
EH-S2-157	DIN 13157 (85-teilig)
EH-S2-169	DIN 13169 (167-teilig)
EH-S2-021	ÖNORM Z1020 Typ I (62-teilig)
EH-S2-022	ÖNORM Z1020 Typ II (120-teilig)

- ✓ Türverschluss mit Sicherheitsschloss
- ✓ 1 Tür, 2 Zwischenböden
- ✓ **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- ✓ **Farbe:** Weiß
- ✓ **Montageart:** Wandaufbau
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):**
300 x 460 x 140 mm
- ✓ Erste-Hilfe Material gemäß jeweiliger Norm
- ✓ 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen
- ✓ 1 x Inhaltsverzeichnis





B-SAFETY Verbandschrank PREMIUM

1 Tür, 3 Zwischenböden, 2 Türablageschalen, Sicherheitsschloss

ARTIKEL-NR.	Inhalt
EH-S3-157	DIN 13157 (85-teilig)
EH-S3-169	DIN 13169 (167-teilig)
EH-S3-021	ÖNORM Z1020 Typ I (62-teilig)
EH-S3-022	ÖNORM Z1020 Typ II (120-teilig)

- ✓ Türverschluss mit Sicherheitsschloss
- ✓ 1 Tür, 3 Zwischenböden, 2 Türablageschalen
- ✓ **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- ✓ **Farbe:** Weiß
- ✓ **Montageart:** Wandaufbau
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):** 400 x 580 x 200 mm
- ✓ Erste-Hilfe Material gemäß jeweiliger Norm
- ✓ 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen
- ✓ 1 x Inhaltsverzeichnis

B-SAFETY Verbandschrank PREMIUM plus

2 Türen, 2 Zwischenböden, pro Tür 3 Türablageschalen,
Sicherheitsschloss

ARTIKEL-NR.	Inhalt
EH-S4-157	DIN 13157 (85-teilig)
EH-S4-169	DIN 13169 (167-teilig)
EH-S4-021	ÖNORM Z1020 Typ I (62-teilig)
EH-S4-022	ÖNORM Z1020 Typ II (120-teilig)

- ✓ Türverschluss mit Sicherheitsschloss
- ✓ 2 Türen, 2 Zwischenböden,
pro Tür 3 Türablageschalen
- ✓ **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- ✓ **Farbe:** Weiß
- ✓ **Montageart:** Wandaufbau
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):**
530 x 530 x 210 mm
- ✓ Erste-Hilfe Material gemäß
jeweiliger Norm
- ✓ 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe
bei Unfällen
- ✓ 1 x Inhaltsverzeichnis





B-SAFETY Wandschrank DEFI

Mit oder ohne Alarm

ARTIKEL-NR.	Ausführung
EH-S-DEFI-KA	Ohne Alarm
EH-S-DEFI	Mit Alarm (Lauter Alarm ertönt, wenn die Tür geöffnet wird)



- ✓ 1 Tür aus Stahlblech mit Sichtfenster
- ✓ Großer Griff, mit Vorhängeschloss, abschließbar
- ✓ **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- ✓ **Farbe:** Weiß (RAL 9010)
- ✓ **Montageart:** Wandaufbau, inkl. Haltevorrichtung
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):** 425 x 425 x 180 mm
- ✓ Lieferung ohne Defibrillator

B-SAFETY Standsäule

Für Wandschrank DEFI

Die **robuste Standsäule** ist für die Montage des Wandschranks DEFI geeignet. Inklusive Befestigungslöcher für die Montage am Boden.

ARTIKEL-NR.
EH-STD-DEFI

- ✓ **Material:** Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet
- ✓ **Farbe:** Weiß (RAL 9010)
- ✓ **Montageart:** Bodenmontage, mit Befestigungslöchern
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):** 250 x 1000 x 150 mm



SCHRÄNKE



B-SAFETY Augenspülschrank

Aus Stahlblech mit Sichtfenster,
inkl. zwei Augenspülflaschen

Augenspülstation in staubdichtem Wandschrank
mit Sichtfenster.

ARTIKEL-NR.	Inhalt
BR 324 005	2x Augenspülflaschen 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%)
BR 326 005	2x Augenspülflaschen 1000 ml Natriumchloridlösung (0,9%)

- ✓ **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- ✓ **Piktogramm** auf der Tür
- ✓ **Farbe:** Weiß
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):** 265 x 355 x 100 mm
- ✓ **2 Flaschen** sterile Natriumchloridlösung (0,9%), gemäß DIN EN 15154-4:2009



B-SAFETY Augen-Notfallstation

Aus Stahlblech mit Sichtfenster,
inkl. zwei Augenspülflaschen

Augenspülstation in staubdichtem Wandschrank
mit Sichtfenster.

ARTIKEL-NR.	Inhalt
BR 324 045	1x Augenspülflasche 200 ml pH Neutral Phosphatpufferlösung (4,9%) 1x Augenspülflasche 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%)
BR 326 045	1x Augenspülflasche 200 ml pH Neutral Phosphatpufferlösung (4,9%) 1x Augenspülflasche 1000 ml Natriumchloridlösung (0,9%)

- ✓ **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- ✓ **Piktogramm** auf der Tür
- ✓ **Farbe:** Weiß
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):** 265 x 355 x 100 mm
- ✓ 1 Flasche sterile Phosphatpufferlösung (4,9%),
1 Flasche sterile Natriumchloridlösung (0,9%),
gemäß DIN EN 15154-4:2009



B-SAFETY Augenspülschrank

Aus Stahlblech mit Sichtfenster, leer

ARTIKEL-NR.

BR 325 005

- ✓ **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- ✓ Piktogramm auf der Tür
- ✓ **Farbe:** Weiß
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):** 265 x 355 x 100 mm
- ✓ Für die Bestückung mit den üblichen
Augenspülflaschen geeignet

AUGENSPÜLUNGEN



B-SAFETY Augenspülschrank

Aus Edelstahl,
inkl. zwei Augenspülflaschen

Augenspülstation in staubdichtem Wandschrank.

ARTIKEL-NR.	Inhalt
BR 324 095	2x Augenspülflaschen 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%)
BR 326 095	2x Augenspülflaschen 1000 ml Natriumchloridlösung (0,9%)

- ✓ **Material:** Edelstahl V4A
- ✓ Piktogramm auf der Tür
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):**
265 x 355 x 100 mm
- ✓ 2 Flaschen sterile Natriumchloridlösung (0,9%),
gemäß DIN EN 15154-4:2009



B-SAFETY Augen-Notfallstation

Aus Edelstahl,
inkl. zwei Augenspülflaschen

Augenspülstation in staubdichtem Wandschrank.

ARTIKEL-NR.	Inhalt
BR 324 495	1x Augenspülflasche 200 ml pH Neutral Phosphatpufferlösung (4,9%) 1x Augenspülflasche 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%)
BR 326 495	1x Augenspülflasche 200 ml pH Neutral Phosphatpufferlösung (4,9%) 1x Augenspülflasche 1000 ml Natriumchloridlösung (0,9%)

- ✓ **Material:** Edelstahl V4A
- ✓ Piktogramm auf der Tür
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):**
265 x 355 x 100 mm
- ✓ 1 Flasche sterile Phosphatpufferlösung (4,9%),
1 Flasche sterile Natriumchloridlösung (0,9%),
gemäß DIN EN 15154-4:2009



B-SAFETY Wandschrank

Aus Edelstahl, leer

Augenspülstation in staubdichtem Wandschrank.

ARTIKEL-NR.

BR 325 095

- ✓ **Material:** Edelstahl V4A
- ✓ Piktogramm auf der Tür
- ✓ Wandhalterung vorhanden
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):**
265 x 355 x 100 mm
- ✓ Für die Bestückung mit den üblichen Augenspülflaschen geeignet



B-SAFETY Augenspülstation

Aus Kunststoff, halbtransparent,
inkl. zwei Augenspülflaschen

ARTIKEL-NR. Inhalt

BR 328 025 2x Augenspülflaschen 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%)

- ✓ **Material:** Kunststoff, halbtransparent
- ✓ Piktogramm auf der Tür
- ✓ **Farbe:** Grün
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):**
236 x 225 x 125 mm
- ✓ 2 Flaschen sterile Natriumchloridlösung (0,9%), gemäß DIN EN 15154-4:2009



B-SAFETY Augenspülschrank

Aus Edelstahl, frostsicher, leer

Augenspülstation in staubdichtem Wandschrank.

ARTIKEL-NR.

BR 327 795

- ✓ **Material:** Edelstahl
- ✓ Beheizung über selbstregelndes Begleitheizband
- ✓ **Abmessungen (B x H x T):**
300 x 400 x 200 mm
- ✓ **Elektrischer Anschluss:** 230 V – 50 Hz
- ✓ **Leistung:** 100 W
- ✓ **Schutzart:** IP 66
- ✓ EX-geschützte Ausführung für EX-Zone 1 und 2
- ✓ Für die Bestückung mit den üblichen Augenspülflaschen geeignet



Weitere Ausführungen unter
www.b-safety24.com

Drei Geschäftsbereiche – Drei Stärken

Hochwertige Produkte für den Arbeitsschutz



Notduschen

B-SAFETY Augenduschen und Notduschen werden seit Jahren **erfolgreich** im Labor und in der Industrie eingesetzt, um die Arbeitsabläufe in den Betrieben sicherer zu gestalten.



Notleuchten

Auch die **B-LITE Notleuchten** finden eine sehr breite Anwendung in Verwaltungsgebäuden, in der Industrie und in **öffentlichen Einrichtungen**.



Arbeitsschutz

Wir bieten eine Kombination aus qualitativ hochwertigen Produkten von **Premium-Herstellern** sowie auch viele Produkte mit **B-SAFETY Label**.

Online-Shop

Mit großer Auswahl

Besuchen Sie unseren Shop mit einer großen Auswahl an hochwertigen Produkten für den Arbeitsschutz.



- | | |
|------------------|------------------------|
| ✓ Augenduschen | ✓ Desinfektion |
| ✓ Notduschen | ✓ Notleuchten |
| ✓ Erste Hilfe | ✓ Schutzausrüstungen |
| ✓ Augenspülungen | |
| ✓ Hautschutz | und vieles mehr |

www.b-safety24.com





KONTAKT

B-SAFETY GmbH

Oststraße 85
22844 Norderstedt
Deutschland

+49 (0)40-53 80 92-70
info@b-safety.com

www.b-safety24.com
www.b-safety.com